"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजेट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 481

्रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2011— अग्रहायण 11, शक 1933

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 05-10-2011.

- 1. मौसम एवं वर्षा. राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: जिला-धमतरी के तह. धमतरी, जिला-राजनांदगांव के तह. राजनांदगांव, जिला-बिलासपुर के तह. तखतपुर में प्रतिवेदित है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- जिला-कोरबा के तह. कोरबा में प्रतिवेदित है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :-निरंक.
 - (इ) ·250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.
- 2. **जुताई एवं बोनी रोपाई.** जिला -रायपुर, महासमुंद, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कोरिया, रायगढ़ व जशपुर में जुताई, बोनी, रोपाई पूर्ण होना प्रतिवेदित है.
- 3. **सिंचाई.** जिला-रायपुर, धमतरी, बस्तर, बिलासपुर, कोरिया, रायगढ़ व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. कांकेर, दंतेवाड़ा में सिंचाई के पानी अपर्याप्त प्रतिवेदितं है.
 - 4. **कटाई.** समस्त जिला में कटाई योग्य अभी कोई फसल नहीं है.

- 5. फसल स्थिति.— जिला-रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. खड़ी फसल पर छुट्पुट कीट का प्रभाव है उपचार जारी है. जिला-महासमुन्द में धान, मूगफली, तिल, सन की फसल सुधरी हुई है. जिला-धमतरी में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बस्तर में धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कोकर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-दोतेवाड़ा में धान, मक्का, अम्बाड़ी, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बिलासपुर में मक्का, बाजरा, ज्वार, तुअर, कुल्थी, मूगमोठ, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अम्बाड़ी, सनहेम्प, गन्ना फसल की स्थिति सुधरी व सामान्य है. जिला-जाजगीर-चांपा में धान, मक्का, गन्ना, तिल, मूंगफली, तुअर, उड़द, मूंग फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरबा में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द, तुअर, मूंगफली, कुल्था व तिल फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरिया में मक्का, धान, अरहर, उड़द, तिल, मूंगफली, कोदो-कुटकी, ज्वार, रमतिला फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-रायगढ़ में धान, गन्ना, मूंगफली, उड़द फसल सामान्य व जशपुर में धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है.
 - 6. पशु-स्थिति.— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
 - 8. बीज प्राप्ति.— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

| मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, स | प्रप्ताहांत बुधवार, दिनांक 05-10-2011 |
|--|---------------------------------------|
|--|---------------------------------------|

| | , | | ना-पत्रक, सप्ताहात बुधवार, दिनाक 05-10 | | |
|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------------|
| जिला / तहसील | 1 . सप्ताह में हुई वर्षा :- | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका | 5. सिंचाई के लिए | .7. बीज की |
| • | (अ) वर्षा की माप | उन पर वर्षा का प्रभाव :— | फसलों पर प्रभाव. | पानी (कम | प्राप्ति. |
| | मि. मी. में. | (अ) प्रारंभिक जुताई पर | 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत | | 8. कृषि - |
| | (ब) वर्षा कंम है य | (ब) बोनी पर. | वर्ष की तुलना में : | 6. पशुओं की | सम्बन्ध |
| | , बहुत अधिक. | (स) रोपाई पर, अगर धान | (1) फसल का क्षेत्रफल- | हालत तथा | . मजदूरों |
| • | | की रोपाई होती हो. | (अ) अधिक, समान या कम. | चारे की प्राप्ति. | की प्राप्ति. |
| | | (द) खड़ी फसल पर रोग | (ब) प्रतिशत. | | |
| | 0. | व कीड़ों के आक्रमण के | (2) फसल की हालत- | | |
| * | | असर का वर्णन सहित्. | (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. | | |
| | | ं (य) कटी हुंई फसल पर. | (ब) प्रतिशत. | | ļ |
| • | | | | | ļ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जिला-रायपुर | मिलीभीटर | | | | |
| • | . ।मलामाटर | <u> </u> | · | | , |
| 1. रायपुर २. स्टरीय सम्बद् | | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी | 3 | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बलौदा बाजार | | पूर्ण/रोपाई पूर्ण. | 4. (1) | 6. संतोषप्रद, | ८. पर्याप्त. |
| 3. बिलाईगढ़ | • | · | (2) फसलं की स्थिति सामान्य है. खड़ी | चारा पर्याप्त. | |
| 4. कसडोल | | | फसल पर छुटपुट कीट प्रभाव है. | | , |
| 5. सिमगा | • • • | | उपचार ज़ारी है. स्थिति नियंत्रण में | | |
| 6. भाटापारा 🕟 | | | है. | | |
| 7. आरंग | | , | . ` | , | |
| ८. अभनपुर | | | · | | |
| 9. पल्जरी | | • | | | |
| 10. राजिम | · | | | | |
| 11. देवभोग | | • | | | |
| 12. बिन्द्रानवागढ़ | | | · · | | |
| (गरियाबंद) | | ·. | | | |
| 13. तिल्दा | | | | | |
| 14. मैनपुर | , , | | | • | |
| 15. छुरा | • • | | * .10 | ; | - |
| 12.84 | • • | | | | |
| जिला-महासमुन्द | मिलीमीटर | • | ŀ | | |
| ा महासमुन्द 1. महासमुन्द | PICHTICS | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी, | 3. | 5 | - |
| 2. पिथौरा | | रोपाई पूर्ण. | | 5 | 7. पर्याप्त. |
| 3. बागबाहरा | | रानार पूरा. | 4. (1) धान, मूंगफली, तिल, सन फसल की | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| | • • | | स्थिति सुधरी हुई है. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. बसना | • • | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई. | | |
| 5. सरायपाली | •• | | | | |
| जिला-धमतरी | मिलीमीटर | .• | • | | |
| 1. धमतरी | 3.2 | वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी, | 3. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त [ं] . |
| 2. कुरूद | | रोपाई पूर्ण. | 4. (1) | 6. संतोषप्रद, | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 3. मगरलोड | , | | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | ७. सतापत्रप, चारा पर्याप्त. | . जनात. |
| 4. नगरी | | • | (४४) म्यारं नमा स्थिति सामान्य हेः | जारा प्रयास. | |
| | | | X. | | |

| (1) : | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------------------------|---|------------------------------------|--|---|--------------|
| | | | | | |
| [*] जिला-दुर्ग | मिलीमीटर | | | | |
| 1 दुर्ग | | 2 | 3. | 5 | 7 |
| ् 2. धमधा 🧎 | | | 4. (1) | 6 | 8 |
| 3. पाटन | | | (2) | | * |
| गुंडरदेही | | | | | |
| ् अलाद | | | | | |
| 6. डांडी | | | | | |
| ं डॉडी-लोहारा | | | | | |
| ं गुस्र | | | | , | |
| <i>ः</i> वमतरा | | | | | 1 |
| .०. बंग्ला 🕝 | | | | | |
| ं । माजा | | | , | | |
| 🗎 नवागढ | | 3 8 | | , | |
| , ६ थानखुम्हरिया | | e ⁶ | | | |
| जिला-राजनांदगांव | मिलीमीटर | | | · . · | |
| ्रहरब्रदान | | 2. वर्षा पर्याप्त/प्रारंभिक जुताई, | 3. | 5 | 7. पर्याप्त. |
| समगढ़ • | | बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण. | 4. (1) | 6. संतोषप्रद, | ८. पर्याप्त. |
| ड्रागरगढ | | | (2) | चारा पर्याप्त. | |
| ्र गजनादगांव | 14.2 | | \ | | |
| • छुग्या | | | | | |
| ः हागागाव | | | | | |
| अम्बागह चौकी | | | • | | |
| माहत्का | • • | | · · · | | |
| मानप्र | | | | | |
| | | | | | |
| जिला-(कवर्घा) | मिलीमीटर | | | · · · | |
| क्वीरधाम | | | | | |
| ं ≄वधा | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2 | | 5 | 7 |
| ् पण्डमिया | • • | | | 6 | 8 |
| 🕠 संदर्भपुर लाहारा | •• | | (2) | | |
| ्र बाहुला | i. | | | | |
| जिला-बस्तर | मिलीमीटर | | | | |
| हर दलप् र | INCOMICS | 2. वर्षा अपर्याप्त. जुताई, बोनी | 3. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| ्र वस्त्र - | •• | पूर्ण. रोपाई पूर्ण. | | प्याप्तः सतोषप्रदः | |
| - वसावह • वसावह | • | पूर्णः रापाइ पूर्णः | | | 8. पर्याप्त. |
| | • • • | | है. | चारा पर्याप्त. | |
| 4 त्राहाणहागाडा | * * | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | |
| ् बास्तासा | • • • | | | | |
| ज्ञात्र ताक्षणस्य | • • • • | | | | |
| ्रदरभा । | | | and the second of the second | | |
| ् का हागाव | • • • | * | | | |
| प फरमगाव | ••• | | | | • |
| .म.माकडी | | | | | |
| कागकाल | • • • | | | , | |
| २२. बडगजप्र | | | | | |
| | | | • | | |
| जेला-नारायणपुर | मिलीमीटर | | ~ | | |
| । नारायणपुर | | 2. | 3 | 5 | 7 |
| 2. ओरछा | •• | | 4. (1) | 6 | 8 |
| | | | (2) | | , |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------------|
| जिला-कांकेर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कांकेर | | 2. वर्षा अपर्याप्त/ जुताई, बोनी | 3. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. नरहरपुर | | पूर्ण. रोपाई समाप्त. | 4. (1) खड़ी फसल में रोग का प्रकोप नहीं है. | अन्यातः संतोषप्रदः | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 3. चारामा | | Ž | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | चारा पर्याप्त. | ०. प्याम. |
| ४. भानुप्रतापपुर | | | (2) 1000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | वारा ववारा. | |
| 5. दुर्गूकोन्दल | | | | | |
| 6. अन्तागढ़ | | | | , | |
| ७. पखांजुर | | | | | |
| जिला-दंतेवाड़ा | <u>मिलीमीटर</u> | | | | |
| ा. दंतेवाड़ा | सम्पूर्ण जिला में अब | 2. अपर्याप्त. | 3. | 5. अपर्याप्त | 7. पर्याप्त. |
| 2. कोन्टा | तक 1284.3 | 2. 311400. | ४. (१)धान, मक्का, ज्वार, अम्बाड़ी, तुअर, |) अपयामः 6. संतोषप्रद | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 3. सुकमा | मि. मी. प्रतिवेदित | | मूंग, सांवा, कोदो-कुटकी, तिल, उड़द | ठ. सतापत्रद, चारा पर्याप्त. | . ४. पयास. |
| 4. कुआकोडा | | | फसल की स्थिति सामान्य है. | पारा प्रवान्त. | |
| .उ 5. गीदम | | | . (2) उपरोक्त फसले सामान्य है. | | |
| 6. कटेकल्याण - | | | (2) 5 (3) (4) | | |
| 7. छिंदगढ़ | | · | | | |
| | · | | | | - |
| जिला-बीजापुर | . मिलीमीटर | | | | |
| । . भोंपालपट्टनम | सम्पूर्ण जिला में अब | | | • | |
| 2. उसूर | तक 1085.3 | 2. वर्षा पर्याप्त. | 3. | 5 | 7. पर्याप्त. |
| ३. भैरमगढ़ | मि. मी. प्रतिवेदित | | 4. (1) | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 4. बीजापुर [ं] | | · | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | चारा पर्याप्त. | (,, , ,,,,,, |
| | | | | | |
| जिला-बिलासपुर | मिलीमीटरं | · | | | |
| । . बिलासपुर | | 2 वर्षा पर्याप्त, खरीफ जुताई, | 3 | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बिल्हा | . : | ं बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण. | 4. (1) मक्का, बाजरा, ज्वार, तुअर, उड़द, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. मस्तूरी | | | कुल्थी, मूंगमोठ, सोयाबीन, मूंगफली, | चारा पर्याप्त. | |
| 4. तखतपुर | 6.4 | | तिल, अम्बाडी, सनहेम्प, गन्ना, | · | |
| 5. मुंगेली | | | फसल की स्थिति सामान्य है. | | |
| पथरिया | : . | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | | · |
| 7. लोरमी | • • | | | | |
| 8. कोटा | * | | ĺ | | |
| ५. पेण्ड्रारोड • • | | | | | |
| 10. पेण्ड्रा, | • • | | • | | |
| । 1. मरवाही | • • | | | | - |
| · · • | | | | , | |
| जिला-जांजगीर- | . मिलीमीटर | | - | | |
| चांपा | सम्पूर्ण जिला मे अब | | | | |
| । जांजगीर | | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी | | 5 | ७. पर्याप्त. |
| 2. चांपा | मि. मी. प्रतिवेदित | कार्य पूर्ण. रोपाई पूर्ण. | 4. (1) धान, मक्का, गन्ना, तिल, मूंगफली, | 6. संतोषप्रद, | ८. पर्याप्त. |
| 3. पामगढ़ .: ——• | • • | | तुअर, उड़द, मूंग फसल की स्थिति | चारा पर्याप्त. | |
| 4. सक्ती <i>-</i> | • • | · | सामान्य है. कही-कहीं कीट प्रकोप | | • |
| 5. डभरा ८ उन्मान | • • | • . | ₹. | · | |
| 6. नवागढ़ 3. वैकेस | | | (2) उपरोक्त फसले सामान्य है. | | |
| 7. जैजैपुर ९ गान क्यौन | . •• | | | · | |
| 8. माल खरौदा १. अक्टबरा | • • | : : | | ٠, | |
| 9. अकलतरा 10. बलौदा | • | | a | | |
| १७, भएगप्। | | | | | |

| | ` | · | | | |
|---|----------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जिला-कोरबा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कोरबा - | 31.6 | 2. जुताई, बोनी पूर्ण/रोपाई | 3 | 5 | 7. पर्याप्त. |
| 2. करतला | | पूर्ण. | ्र 4. (1)धान, मक्का, कोदो÷कुटकी, उड़द, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. कटघोरा | | * " | तुवर, मूंगफली, कुल्थी, तिल की | चारा पर्याप्त. | 0. 14in. |
| 4.पोड़ीउपरोड़ा | | | फसल सामान्य है. | 4101416. | |
| 5. पाली | | | (2) उपरोक्त फसले सामान्य. | | |
| | | | (2) 3 (74) 1/4(7) | | |
| | | | | | |
| * जिला-सरगुजा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. अम्बिकापुर | | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 2. सीतापुर | | | 4. (1) | 6 | 8 |
| 3. सूरजपुर | | | (2) | | |
| 4. प्रतापपुर | | | | | |
| 5. लुण्ड्रा | •• = | | | | |
| 6. पाल | | | | | |
| (रामानुजगंज) | | | | | |
| 7. वाड्फनगर २. १ (१) | •• | | | | |
| 8. सामरी (कुंसमी) | 1 | | | | |
| 9. राजपुर 10. जानसम्ब | | | | | · |
| 10. लखनपुर | • | | | 1. | |
| 11. उदयपुर 12. राजपुर | • | | | | , |
| 12. राजपुर 13. मैनपाट | | | | | |
| 14. बतौली | | | • | | |
| 15. शंकरगढ | | | | | - |
| 16. बलरामपुर | | | | | |
| 17. भैयाथान | ••• | | | | |
| 18. ओड़गी | •• | | | | • |
| 19. प्रेमनगर | | | | | |
| | | | | | |
| जिला-कोरिया | मिलीमीटर | .,. | | | |
| (बैकुण्ठपुर) | ्मलामाटर सम्पूर्ण जिला में अब | | | | |
| | तक 1660.6 मि. मी. | वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी, | 3. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बैकुण्ठपुर | वर्षा प्रतिवेदित | रोपाई समाप्त. | ं 4. (1) मक्का, धान, आरहर, उड़द, तिल, | 6. संतोषप्रद, | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 3. मनेन्द्रगढ़ | | | मूंगफली, कोदो-कुटकी, ज्वार, | चारा पर्याप्त. | ुः चभातः |
| 4. भरतपुर | | | रमतिला की फसल सामान्य है. | 4131 13400 | |
| 5. खड़गवां | | • | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | |
| | | | | | |
| जिला-रायगढ़ | मिलीमीटर | | | | • |
| 1. रायगढ़ | | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी, | 3. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पुसौर | | ्रोपाई समाप्त. | 4. (1) धान, गन्ना, मूंगफल्ली, उड़द फसल | | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 3. खरसिया | | | की स्थिति सामान्य है. कीड़ों व रोग | चारा पर्याप्त. | 0. 1410. |
| 4. सारंगढ़ | | | का प्रकोप नहीं है. | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
| 5. बरमकेला | | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | • • • |
| 6. घरघोड़ा | | | | | |
| 7. तमनार | ., | | 3 | | |
| 8.° लैलूँगा | | | | | |
| ७.धरमजयगढ | | " | | | |
| | | -¢; | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|------------------------------|---|---|---|------------------------------|
| जिला - जशपुर 1. जशपुर 2. मनोरा 3. कुनकुरी 4. दुलदुला 5. फरसाबहार 6. बगीचा 7. कांसाबेल 8. पत्थलगांव | मिलीमीटर | 2. वर्षा पर्याप्त. धान की जुताई/ बोनी, रोपाई समाप्त. | 3. 4. (1) धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. कीड़ों व रोग का प्रकोप नहीं है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |

टीप.— * जिला दुर्ग, कवर्धा (कबीरधाम), नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 12-10-2011.

- मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक:- जिला-राजनांदगांव के तह. छुईखदान, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव. छुरिया, डोंगरगांव एवं मोहला, जिला-बस्तर के तह. जगदलपुर, लोहान्डीगुड़ा, दरभा, फरसगांव, जिला-बिलासपुर के तह. बिलासपुर तखतपुर व पथरिया, जिला-रायगढ़ के तह. धरमजयगढ़, जिला-जशपुर के तह. जशपुर, मनौरा, दुलदुला व पत्थलगांव में प्रतिवेदित है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: जिला-बस्तर के तह. कोंडागांव, जिला-बिलासपुर के तह.बिल्हा, जिला-कोरबा के तह. कटघोरा, जिला-जशपुर के तह. कुनकुरी व बगीचा में प्रतिवेदित है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- जिला-बस्तर के तह. बड़ेराजपुर में प्रतिवेदित है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक: जिला-बस्तर के तह. बास्तानार में प्रतिवेदित है.
 - (इ) 250.0 **मि. मी. से अधिक :-** निरंक...
- 2. जुताई एवं बोनी रोपाई.— जिला-रायपुर, महासमुद, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कोरिया, अयगढ़ व जशपुर में जुताई, बोनी, रोपाई पूर्ण होना प्रतिवेदित है.
- 3. सिंचाई.— जिला-रायपुर, धमतरी, बस्तर, बिलासपुर, कोरिया, रायगढ़ व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. कांकेर, दंतेवाड़ा में सिंचाई कांकेर प्राना अपर्याप्त प्रतिवेदित है.

4. कटाई.—

- 5. फसल स्थिति. जिला-रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. खड़ी फसल पर छुटपुट कीट का प्रभाव है, उपचार जारी है. जिला-महासमुन्द में धान, मृंगफली, तिल, सन की फसल सुधरी हुई है. जिला-धमतरी में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बस्तर में धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बीजापुर में मक्का, बाजरा, ज्वार, तुअर, कुल्थी, मूंगमोठ, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अम्बाड़ी, सनहेम्प, गन्ना फसल की स्थिति सुधरी व सामान्य है. जिला-अगिर चापा में धान, मक्का, गन्ना, तिल, मूंगफली, तुअर, उड़द; मूंग फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरबा में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द, तुअर, व्यक्ति, कुल्थी व तिल फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरिया में मक्का, धान, अरहर, उड़द, तिल, मूंगफली, कोदो-कुटकी, ज्वार, रमतिला फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-रायगढ़ में धान, गन्ना, मूंगफल्ली; उड़द्द फसल सामान्य व जशपुर में धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है.
 - 6. पशु-स्थिति.— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्र-मांत्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
 - 8. बीज प्राप्ति.— सभी जिलों में चीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहरू श्रमिक-सभी ज़िलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 12-10-2011

| जिला / तहसील | 1. सप्ताह में हुई वर्षा :- | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका | 5. सिंचाई के लिए | 7. बीज की |
|-------------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|
| ··· | (अ) वर्षा की माप | उन पर वर्षा का प्रभाव : | फसलो पर प्रभाव. | 1 | ा /. वाज का प्राप्ति |
| | मि: मी. में. | (अ) प्रारंभिक जुताई पर. | 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत | 1 | 1 |
| | (ब) वर्षा कम है या | (ब) बोनी पर. | वर्ष की तुलना में :— | | 8. कृषि - सम्बन्धा |
| | बहुत अधिक. | (स) रोपाई पर, अगर धान | (1) फसल का क्षेत्रफल- | 6. पशुओं की | 1 |
| . • | चहुत आवनः | की रोपाई होती हो. | (अ) अधिक, समान या कम. | हालत तथा चारे की प्राप्ति. | मजदूरा की प्राप्ति |
| • | | (द) खड़ी फसल पर रोग | ् (अ) जायक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. | चारका प्राप्त. | का प्रसम् |
| | | व कीड़ों के आक्रमण के | (४) प्रातशत. (2) फसल की हालत- | | |
| | | असर का वर्णन सहित. | | | |
| | | (य) कटी हुई फसल पर. | (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत. | | |
| | | (भ) भाटा हुई भारत पर. | (अ) प्रातरात. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जिला-रायपुर | <u>मिलीमीटर</u> | | · | | |
| 1. रायपुर | | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी | 3 | 5: पर्याप्त. | 7. पर्या म . |
| े. इ. बलौदा बाजार | | पूर्ण/रोपाई पूर्ण. | 4. (1) | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. बिलाईगढ़ | | Ø.1 | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. खड़ी | चारा पर्याप्तः | 0. 1416. |
| 4. कसडोल | • • • | · | प्रसल पर छुटपुट कीट प्रभाव है. | पारा पद्माप्तः | · |
| 5. सिमगा | • • | | उपचार जारी है. स्थिति नियंत्रण में | | |
| ३. १ ६५ % ६. भाटापारा | • • | | l· | | |
| | • • | | ₹. | | |
| 7. आरंग | | | | | |
| 8. अभनपुर | | | • | | |
| ७. पलारी | • • | | • • • | | |
| 10. राजिम | • • | | | | |
| ा । देवभोग | • • • | | | | Ì |
| 12. बिन्द्रानवागढ | | | _ | | |
| (गरियाबद) | • | · | | | |
| 13. तिल्दा | | , · | ¥- | , | |
| 14. मैनपुर | | | | · | * 3 |
| :15. छुरा | | | | | |
| 3 | | | | | |
| जिला-महासमुन्द | मिलीमीटर | | | | |
| ा. महासमुन्द | · · · | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी, | 3 | | |
| 2. पिथौरा | • • | - | 3 | 5 | 7. पर्याप्त. |
| | • • | रोपाई पूर्ण. | 4. (1) धान, मूंगफली, तिल फसल की | 6. संतोषप्रद, | ८. पर्याप्त. |
| 3. बागबाहरा 4. वसम | 5 *# | | स्थिति सुधरी हुई है. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. बसना | •• | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई. | | |
| 5. सरायपाली | ; | | | | |
| जिला-धमतरी | मिलीमीटर | * . * | | | • |
|) धमतरी | | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी, | 2 | c renfer | |
| | | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताइ/बाना, रोपाई पूर्ण. | 3. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. कुरूद 3. मगरलोड | | रापाइ पूण. | 4. (1) | 6. संतोषप्रद, | ८. पर्याप्त. |
| | | 9 | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. नगरी | | | | | •• |

| (1) | (2) | (3) | (4) (5) | (6). |
|--|----------------|--|---|--------------|
| जिला-दुर्ग | मिलीमीटर | | | |
| । दुर्ग | THE THE COLUMN | 2. | 3. | 7 |
| 2 धमधा | | | 4. (1) | 8 |
| ाटन | | | (2) | 0 |
| । <u>गुड</u> ग्दही | | | | 1 . |
| > बालोद |] | | | |
| n डोंडी | | | | |
| - इंडो-लोहारा | | | | |
| 8, गुम्हर | | | | |
| ५ चमतरा | | | | - |
| 10. बेरला | | | | |
| ां. साजा | | | | 1 |
| 12. नवागढ | | | | |
| 13. थानखम्हरिया | | | | |
| जिला-राजनांदगांव | मिलीमीटर | | | |
| ाजला-राजना <u>द्</u> याप ा. छुईखदान | 4.5 | 2. वर्षा पर्याप्त/प्रारंभिक जुताई, | 3 | 7. पर्याप्त. |
| ा सुरखपान 2. खैरागढ | 10.5 | बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण. | | 1 |
| | 1 | वाना पूर्ण. रापाइ पूर्ण. | 4. (1) 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| ३ डोंगरगढ़ | 14.0 | | (2) चारा पर्याप्त. | |
| राजनांदगांव | 8.2 | | | |
| छुरिया | 4.0 | | | |
| ८ डोंगरगांव - | 2.2 | | | . : |
| अम्बागढ़ चौकी | | | | |
| x. मोहला | 3.1 | | | |
| ७. मानपुर | | | | |
| जिला-(कवर्घा) | मिलीमीटर | | | |
| कबीरधाम | • | | | |
| । कवर्धा | | 2 | 3 5 | 7 |
| 2 पण्डरिया | • | | 4. (1) 6 | 8 |
| ः सहसपुर लोहारा | | | (2) | |
| 1. बाइला | | | | |
| जिला-बस्तर | मिलीमीटर | | | |
| । जगदलपुर | | 2. वर्षा अपर्याप्त. जुताई, बोनी | 3 | |
| े. वस्तर े. बस्तर | 1.2 | ्र वर्षा अपयाप्त. जुताइ, बाना पूर्ण. रोपाई पूर्ण. | | 7. पर्याप्त. |
| | • • | पूर्णः रापाइ पूर्णः | 4. (1) धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| ≀. थकावड ↓. लोहाण्डीगुड़ा | | | है. | ÷ |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 8.1 | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | |
| आस्तानार तांकापाल | 69.9 | | | |
| त. वाकापाल - दूरभा | | . 1 | | |
| दरमा ४. को द्यागांव | 10.4 | | | . , |
| ५. का डागाव ५. फरसगांव | 19.6 | - | | |
| 1 | 2.0 | | | |
| 10. माकडी | • • • • | | | . ' |
| ।।. केशकाल, | 52.4 | | | |
| 12. बड़ेराजपुर | 52.4 | , | | , |
| | 0.00 | | | • |
| जिला-नारायणपुर | मिलीमीटर | | | |
| ा. नारायणपुर | ٠٠. | 2. | 3. 5 | 7 |
| '2. ओरछा • | • • | | 4. (1) | 8 |
| | | | (2) | |

| HI 3 (2) | Berlin British | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (Å) | (5) | (6) |
| जिला-कां के र 1. कांकेर 2. नरहरपुर 3. चारामा 4. भानुप्रतापपुर 5. दुर्गूकोन्दल 6. अन्तागढ़ | मिलीमीटर | 2. वर्षा अपर्याप्त/ जुताई. बोनी पूर्ण. रोपाई समाप्त. | 3. 4. (1) खड़ी फसल में रोग का प्रकोप नहीं है. (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| जिला-दंतेवाड़ा 1. दंतेवाड़ा 2. कोन्टा 3. सुकमा 4. कुआकोंडा 5. गीदम 6. कटेकल्याण 7. छिंदगढ़ | मिलीमीटर सम्पूर्ण जिला में अब तक 1284.3 मि. मी. प्रतिवेदित | 2. अपर्याप्त. | 3. 4. (1)धान, मक्का, ज्वार, अम्बाड़ी, तुअर, मूंग, सावा, कोदो-कुटकी, तिल, उड़द फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | 5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| जिला-बीजापुर 1. भोपालपट्टनम 2. उसूर 3. भैरमगढ़ 4. बीजापुर | मिलीमीटर सम्पूर्ण जिला में अब तक 1085.3 मि. मी. प्रतिवेदित | 2. वर्षा पर्याप्त. | 3 4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | 5 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| जिला-बिलासपुर 1. बिलासपुर 2. बिल्हा 3. मस्तूरी 4. तखतपुर 5. मुंगेली 6. पर्थारया 7. लोरमी 8. कोटा 9. पंज्डारोड | मिलीमीटर 7.0 33.0 6.4 10.6 | 2 वर्षा पर्याप्त, खरीफ जुताई, बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण. | 3. 4. (1) मक्का, बाजरा, ज्वार, तुअर, उडद, कुल्थी, मूंगमोठ, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अम्बाडी, सनहेम्प, गन्ना, फसलकी स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 10. पण्डा मरवाही जिला-जां जगीर- चांपा 1. जांजगीर 2. चांपा 3. पामगढ़ 4. सक्ती 5. डभरा 6. नवागढ़ 7. जैजैपुर 8. माल खरौदा 9. अकलतरा | सम्पूर्ण जिला में अब तक की वर्षा 1083.9 मि. मी. प्रतिवेदित | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी कार्य पूर्ण. रोपाई पूर्ण. | 4. (1) धान, मक्का. गन्ना, तिल, मूंगफली. तुअर. उड़द, मूंग फसल की स्थिति सामान्य है. कही-कहीं कीट प्रकोप है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | 5. 6. संतोषप्रट. चारा पर्याप्त | To the second |
| 10. बलौदा _; | | | | | |

| T | | | | 2.00 | |
|---------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जिला-कोरबा | मिलीमीटर | | | | |
| । कोग्डा | | 2. जुताई, बोनी पूर्ण/रोपाई | 1 | 5. | - ं पर्याप्त. |
| े ऋतला | • • | पूर्ण. | ा (1)धान, मक्का, कोदो-कटकी, उडद, | o संतापप्रद ् | 🧸 पर्याम, |
| - १. कटघोम | 22.4 | * | तुवर, मूगफर्ला, कुल्थी, तिल की | चारा प्रयाम. | |
| ्र 1 'पाडीउपगंडा | | | फसल सामान्य है. | | |
| ५. पाली | | | (2) उपरोक्त फसले सामान्य. | ļ | |
| | | | | | • |
| जिला-सरगुजा | मिलीमीटर | | | | |
| ा अस्तिकापर | | 2. | 3. | 5. | 7 |
| 2. सीतापुर | | | 4. (1) | 6 | 8 |
| .८. सरजपुर | | | (2) | ļ | |
| 4. प्रतापपुर | | | | | |
| 5. लुण्ड्रा | • • | | | | |
| 6. पाल | : | | | | |
| (रामानुजगंज) | | | | | |
| 7. वाड्रफनगर | | · | | | |
| 8. सामरी (कुसमी) | • • | | | | |
| ५. राजपुर | • • | | | | |
| 10. लखनपुर | •• | | | | |
| । 1. उदयपुर | | | | | |
| 12. राजपुर | • • | | | | |
| 13. मैनपाट | | | | | |
| 14. बतौली | •• | | - Re | | |
| 15. शंकरगढ़ | • | · | | | |
| 16. बलरामपुर | | | | | |
| 17. भैयाथान | | | | | |
| 18. ओड़गी | •• | | · · | | |
| 19. प्रेमनगर | | | | | |
| | | | | | į |
| जिला-कोरिया | मिलीमीटर | | , | | |
| (बैकुण्ठपुर) | , | | | - | |
| 1. सोनहत | | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी, | 3 | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बैकुण्ठपुर | • • | रोपाई समाप्त. | 4. (1) मक्का, धान, अरहर, उड़द, तिल, | 6. संतोषप्रद, | ८. पर्याप्त. |
| 3. मनेन्द्रगढ़ | | | मूंगफली, कोदो-कुटकी, ज्वार, | चारा पर्याप्त. | 1 |
| 4. भरतपुर | • | • | रमतिला की फसल सामान है. | | 1 |
| 5. खड़गवां | • • | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | ; | |
| | | | | | |
| जिला-रायगढ़ | मिलीमी टर | | | | |
| 1. रायगढ़ | | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी, | 3. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पुसौर | | रोपाई समाप्त. | 4. (1) धान, गन्ना, मूंगफल्ली, उड़द फसल | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. खरसिया | | | की स्थिति सामान्य है. कीड़ों व रोग | चारा पर्याप्त. | |
| 4. सारंगढ | • | · | की प्रकोप नहीं है. | | |
| 5. बरमकेला | •• | | (2) उपरोक्त फसले सामान्य. | 1 | |
| 6. घरघोड़ा | | | | | |
| ७. तमनार | | | <i>;</i> | | |
| ८. लैलूॅगा | • | | | | |
| . १ धरमज्यगढ | 1-2 | | | | |
| | . 4 | , | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | |

| (1) | (2) | (3) | . (4) | (5) | 10 |
|--|---|---|---|---|-----------------------|
| जिला - जशपुर 1. जशपुर 2. मनोरा 3. कुनकुरी 4. दुलदुला 5. फरसाबहार 6. बगीचा 7. कांसाबेल 8. पत्थलगांव | मिलीमीटर 12.0 13.0 30.0 0.8 30.0 | 2. वर्षा पर्याप्त. धान की जुताई/ बोनी, रोपाई समाप्त. | 3. 4. (1) धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. कीड़ों व रोग का प्रकोप नहीं है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त. | े क्यात्र ८ प्रयाम |

टीप. — * जिला दुर्ग, कवर्धा (कबीरधाम), नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

आर. एस. पांडेय, उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

